

Mortalidad por Desnutrición

República de Guatemala

años 2007-2011

Guatemala 9 de febrero 2012





Mortalidad de Desnutrición Años 2007-2011, en la República de Guatemala



DPE: Mortalidad en niños < 5 Años 2007-2011 Total País


Desnutrición Aguda en Niños/as < de 5 años: No de casos, República de Guatemala 2007-2011




Fuente: SIGSA/análisis CNE





Mortalidad en niños < de 5 años No. de casos por Area de Salud año 2007





Desnutrición Aguda en < de 5 años: Mortalidad* por área de salud, República de Guatemala 2007






Mortalidad en niños < de 5 años No. de casos por Area de Salud año 2008



Mortalidad en niños < de 5 años No. de casos por Area de Salud año 2009






Mortalidad en niños < de 5 años No. de casos por Area de Salud año 2010











Fuente: SIGSA/Análisis CNE





Mortalidad en niños < de 5 años No. de casos por Area de Salud año 2011







Fuente: SIGSA/análisis CNE











Sololá




Suchitepéquez







Totonicapán





Zacapa





Departamentos en Pobreza República de Guatemala 2010



Fuente: SGEPLAN, DNE, URL.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, indican que a excepción de la Metropolitana, todas las regiones presentan un importante porcentaje de población en situación de pobreza general (al menos una de cada dos personas), Norte (Alta y Baja Verapaz) y la Noroeste (Huehuetenango y Quiché), las más afectadas: 84% y 82%, respectivamente. Aun cuando la pobreza es un fenómeno palpable en toda Guatemala (16 de los 22 departamentos tienen más del 50% de su población en esta situación), los presentes resultados indican que los lugares con mayor incidencia son Quiché y Alta Verapaz, en donde el consumo estimado de 8 de cada 10 pobladores está por debajo de la línea de pobreza general.

En otros departamentos (Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Baja Verapaz y San Marcos) del "cinturón de pobreza" del norte y noroeste del país (Banco Mundial, 2002), alrededor de tres cuartas partes de la población padece este flagelo. Adicionalmente, Jalapa es uno de los departamentos fuera de ese cinturón, con mayor nivel de pobreza general: siete de cada diez personas. (ASIES, 2005:17).

El índice de Theil otorga mayor valor a aquellos lugares con más desigualdad en el consumo de su población. Según los resultados del Mapa 2002, las regiones que presentan mayor desigualdad son:

La Norte (32.4), la Suroriente (30.2) y la Metropolitana (29); es decir, que en estas regiones el consumo de la población es altamente desigual. La región Norte tiene además de altos porcentajes de pobreza y severidad, la mayor desigualdad a nivel nacional, lo que deja entrever la existencia de realidades polarizadas. Si bien la región Metropolitana presenta los menores porcentajes de pobreza general y extrema, y de severidad de la pobreza, el consumo de los extremos de su población es muy desigual. En contraposición, la región Noroccidente es la que presenta la menor desigualdad (23.4), que combinada con altas tasas de pobreza y severidad, estaría categorizando a una área pobre en general. (ASIES, 2005:24)



Conclusiones

- En el año 2007, cuatro departamentos sobrepasaron la media nacional en relación a la tasa de mortalidad (Quetzaltenango, Jutiapa San Marcos, siendo la tasa mas elevada Alta Verapaz), de un total de 233 muertes a nivel nacional.
- En el 2008 siete departamentos sobrepasaron la media nacional Chiquimula, Suchitepéquez, Jutiapa, Quetzaltenango, Baja Verapaz, San Marcos, siendo la mas elevada Alta Verapaz, de un total de 193 fallecimientos a nivel de país.
- En el 2009 cuatro departamentos sobrepasaron la media nacional, Quetzaltenango, Jutiapa, San Marcos, siendo la mas elevada Alta Verapaz, de un total de 160 fallecimientos a nivel de país.
- En el año 2010 son 8 áreas las que sobrepasaron la media nacional de la tasa de mortalidad (El Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Santa Rosa, Petén, Baja Verapaz, Jutiapa, siendo nuevamente Alta Verapaz que presenta la tasa mas elevada, de un total de 160 muertes en el país. Los departamentos que sobrepasaron la media nacional en lo que se refiere a la tasa de letalidad (niños < de 5 años que murieron por desnutrición) son Sololá, El Quiché, Retalhuleu, Santa Rosa, Baja Verapaz, Jutiapa, Alta Verapaz, siendo la mas elevada en Petén, por tal razón tienen mas riesgo de muerte por desnutrición.
- En el año 2011 Hubo un total de 125 muertes por desnutrición en < de 5 años, los departamentos que sobrepasaron la tasa media de mortalidad son: Izabal, Ixil, Retalhuleu, Quiché, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Baja Verapaz, El Progreso, Quetzaltenango, Zacapa, aunque hubo menos muertes, el riesgo de morir por desnutrición aumentó por área geográfica en un 33% comparado con el año 2010. Los departamentos que sobrepasaron la media nacional en lo que se refiere a la tasa de letalidad (niños < de 5 años que murieron por desnutrición) son Huehuetenango, Quiché, El Progreso, Santa Rosa, Retalhuleu, Baja Verapaz, Sacatepéquez, Quetzaltenango, siendo la mas elevada Alta Verapaz teniendo mas riesgo de muerte por desnutrición.



Conclusiones

- Si comparamos el mapa de pobreza del año 2010 que es cuando se fortalece la vigilancia especializada de la desnutrición aguda y con los indicadores de la desnutrición crónica reflejados en la ENSMI 2008-2009, observamos que las tasas más altas de mortalidad y letalidad corresponden a los mismos departamentos en los cuales se señalan las regiones que presentan un importante porcentaje de población en situación de pobreza general y desigualdad.
- Es importante mencionar que la Desnutrición perse sigue siendo una causa de muerte poco visibilizada, presentando un sub-registro marcado a nivel nacional por el inadecuado llenado del certificado de defunción en sus causas de muerte (básica, asociada, directa o como causa contribuyente) y la relación de las mismas con el diagnóstico de desnutrición. Así mismo no está constituida en la lista de las diez primeras causas de morbilidad y mortalidad prioritaria en los servicios.
- El Ministerio de salud como rector de la salud en el país afronta dificultades para integrar la información de otras Instituciones que permita fortalecer las estadísticas vitales del país.
- Las bases de datos de mortalidad y nacimientos de los años 2010 y 2011 no han sido entregadas por parte del RENAP. La información que se presenta es preliminar en base a los servicios únicamente del Ministerio de Salud, a través del SIGSA 2 (instrumento para defunciones)



Recomendaciones

- Fortalecimiento a nivel nacional el diagnóstico de muerte por desnutrición en todas las Instituciones que hacen salud en el país y que son productores de datos primarios de las estadísticas vitales.
- Propuesta de mesas de trabajo para la capacitación a nivel nacional para la calidad del dato y confiabilidad de las estadísticas vitales a través de la 10ª. Clasificación Internacional de Enfermedades.
- Socialización de la información para análisis e interpretación integral de los responsables de la vigilancia nutricional en el país.
- Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial en Salud desde lo local e inter-institucionalmente.
- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad por desnutrición, desde lo local.



